# MAGIC COOLING

**ACROSS FIVE CONTINENTS** 





ولتار افركانس

مراکثر زفیره انرژی فریزر در هنگام قطع برق

ابعاد رستگاه (ارتفاع ا عمق اعرض)

ابعار بسته (ارتفاع / عمق اعرض)

(.CE / ISO 9001/2 / LGA etc ) كواهي استاندار (



593	L		عمِم كل
545	L		بيغه رمجه
405	L		ممِع مغير يفهال
140	L		ممِع مفيد فريزر
A+	-		ر تبه مفرف انرژی
Т	-	(SN=1.~°TYC, N=17~°TYC, ST=17~°T	کلاس رطوبتی (۳۲ ۲=۱۹۰۰ کلاس رطوبتی
1.8	kWh/24h		انرژی مصرفی به ازای هر۲۴ ساعت (روز)
657	kWh/year		انرژی مصرفی به ازای هر سال
R600a/62g	R/g		نوع مایع فنک کننره / شار ژ
4*	-		امتياز ستاره فريزر
10	kg/24 h		ظرفیت انبمار / ۲۴ ساعت
45	dB(A)		בנואלת עושה עת כ סטגו

V / Hz

h

mm

mm kg

kg

220~240 / 50

12

CB

860\*735\*1806

896\*722\*1866

98

108

وزن فالص

وزن كل

#### BCD - 480WY





BCD-480WY		
220~240 / 50	V / Hz	ولتأثر افركانس
516(374/142)	L	ممع کل
480	L	مجم مفير
364	L	مهم مفير يفهال
116	L	عمم مفيد فريزر
A+	-	ر تبه مصرف انرژی
N,ST,T	-	(SN=1 ۰ ~ ° ۳ ۲ C, N=1 ۲ ~ ° ۳ ۲ C, ST=1 ۲ ~ ° ۳ ۸ C, T=1 ۲ ~ ° ۴ ° C) كلاس , طويتي
1.719	kWh/24h	انرژی مقیرفی به ازای هر ۲۴ ساعت (روز)
627	kWh/year	انرژی مفیرفی به ازای هر سال
R600a/55g	R/g	نوع مایع فتک کننره / شار ژ
4*	-	امتياز ستاره فريزر
8	kg/24 h	ظرفیت انبهمار / ۲۴ ساعت
45	dB(A)	בנואלת ועלי שות 9 סערו
12	h	ع <i>داکثر ذفیره انرژی فریزر در هنگام قطع</i> برق
790*735*1756	mm	ابعار رستگاه (ارتفاع / عمق اعرض)
839*777*1819	mm	ابعار بسته (ارتفاع / عمق /عرض)
88	kg	وزن فالمن
98	kg	وزن کل

#### BCD - 458WY





BCD-458WY		
220~240 / 50	V / Hz	ولتاژ افرکانس
514(348/166)	L	مهم كل
458	L	مغم مغير
338	L	مهم مفير يفهال
120	L	ممع مفير فريزر
A+	-	ر تبه مصرف انرژی
SN,T	-	(SN=۱۰~°۳۲C, N=۱٦~°۳۲C, ST=۱٦~°۳۸C, T=۱٦~°٤٣C) کلاس رطوبتی
1.041	kWh/24h	انرژی مقبرفی به ازای هر ۲۴ ساعت (روز)
380	kWh/year	انرژی مقدرفی به ازای هر سال
R600a/55g	R/g	نوع مایع فتک کننډه / شار ژ
4*	-	امتياز ستاره فريزر
15	kg/24 h	ظرفیت انجمار / ۲۴ ساعت
43	dB(A)	عداكثر سطح سر و صدا
18	h	ع <i>راکثر زفیره انرژی فریزر در هنگام قطع ب</i> رق
CE/GS	-	کواهی استاندارد ( CE / ISO <mark>9001/2 / LGA etc).</mark>
790*735*1756	mm	ابعاد دستگاه (ارتفاع / عمق اعرض)
842*780*1819	mm	ابعار بسته (ارتفاع / عمق /عرض)
95	kg	وزن قالص
106	kg	وزن کل Pa





		BCD-385
220~240 / 50	V / Hz	פָנִזֹלֶ / וּפֹּק טוֹנִינִי
435(298/137)	L	هجم كل
385	L	مهم مغير
288	L	مهم مفير يفهال
97	L	عمم مفير فريزر
A+	-	ر تبه مصرف انرژی
Т	-	(SN=10~°32C, N=16~°32C, ST=16~°38C, T=16~°43C)
1.52	kWh/24h	انرژی مفسرفی به ازای هر۲۴ ساعت (روز)
554	kWh/year	انرژی مصرفی به ازای هر سال
R600a/52g	R/g	نوع مايع فنك كننره / شار ژ
4*	-	امتياز ستاره فريزر
12	kg/24 h	ظرفیت انهمار / ۲۴ ساعت
43	dB(A)	שנואלת עושה עת כ סינו
20	h	هراکثر زفیره انرژی فریزر در هنگام قطع برق
SAA/CB	5 -	گواهی استاندار ( CE / ISO 9001/2 / LGA etc).
680*735*1756	mm	ابعاد رستگاه با رستگیره(ار تفاع / عمق /عرض)
732*780*1819	mm	ابعار بسته (ارتفاع / عمق /عرض)
88	kg	وزن غالمن
98	kg	وزن کل





		BCD-322WY
220~240 / 50	V / Hz	و لتأرُّ افركانس
358(240/118)	L	ممع كل
322	L	مهم مفير
229	L	مفير يفهال
93	L	عمم مفير فريزر
A+	-	ر تبه مصرف انرژی
т	-	(SN=10~°32C, N=16~°32C, ST=16~°38C, T=16~°43C) كلاس رطوبتى
0.85	kWh/24h	انرژی مقبرفی به ازای هر۲۴ ساعت (روز)
310	kWh/year	انرژی مصرفی به ازای هر سال
R600a/37g	R/g	نوع مایع فنک کننره / شار ژ
4*	-	المتياز ستاره فريزر
12	kg/24 h	ظرفیت انبمار / ۲۴ ساعت
42	dB(A)	عداكثر سطح سر و صدا
16	h	هراکثر زفیره انرژی فریزر <sub>(</sub> ر هنگ <sup>ام</sup> قطع برق
CE/GS	-	کواهی استاندار ( CE / ISO 9001/2 / LGA etc.)
595*683*1850	mm	ابعار رستگاه با رستگیره(ارتفاع / عمق اعرض)
646*725*1931	mm	ابعار بسته (ارتفاع / عمق اعرض)
78	kg	وزن قالمن
86	kg	وزن کل



A+ Energy saving

Total no frost

Multi air flow system

LED display with touch button control

Precise temperture control

Modern decoration inside

Interior LED light of fridge compartment

Water dispenser

Holiday function

Supper freez function

Reversible door

Four star freezer design

Broad climate design

Environment-freindly technology

Low noise

Adjustable leg

کی A+ رتبه انرژی



سیستم بدون برفک سیستم جریان هوای چندگانه صفحه نمایشگر لمسی كنترل دقيق دما دكوراسيون مدرن داخل نور LED براى محافظ يخيال آب سردکن برنامه تعطيلات عملكرد فريزر سريع تنظیم چرخش درب طراحى فريزر چهارستاره طراحی آب و هوای گسترده فن آوری سازگاری با محیط زیست نويز يايين

پایه های قابل تنظیم





BC-355WY		
220~240 / 50	V / Hz	ولتارُ افركانس
388	L	ممِع كل
360	L	بيغه مغيم
360	L	مبع مفير يفهال
NA	L	عمِم مفيد فريزر
A+	-	ر تبه مصرف انرژی
ST,T	-	(SN=١٠~°٣٢C, N=١٦~°٣٢C, ST=١٦~°٣٨C, T=١٦~°٤٣C) كلاس , طوبتى
0.652	kWh/24h	انرژی مصرفی به ازای هر۲۴ ساعت (روز)
238	kWh/year	انرژی مصرفی به ازای هر سال
R600a/46g	R/g	نوع مایع فنک کننره / شار ژ
42	dB(A)	عداكثر سطح سر و صدا
595*662*1855	mm	ابعار رستگاه (ارتفاع / عمق اعرض)
643*700*1945	mm	ابعار بسته (ارتفاع / عمق /عرض)
82	kg	وزن غالمن
92	kg	פנט אט

BD- 262






		BD-262
220~240 / 50	V / Hz	ولتارُ افركانس
300	L	ميم كل
260	L	مهم مفير فريزر
A+	-	ر تبه مصرف انرژی
Т	<i>-</i>	(SN=10~°32C, N=16~°32C, ST=16~°38C, T=16~°43C) كلاس رطوبتى
R600a/50g	R/g	نوع مایع فنک کننده / شار ژ
4*	-	امتیاز ستاره فریزر
15	kg/24 h	ظرفیت انجمار / ۲۴ ساعت
42	dB(A)	בתואל, עושב ענת כ סגנו
12	h	عداکثر زفیره انرژی در هنگام قطع برق
CE	<u> </u>	کواهی استاندارد ( CE / ISO 9001/2 / LGA etc.)
595*662*1855	mm	ابعار رستگاه ( عرض / عمق /ارتفاع)
643*70 <mark>0</mark> *1945	mm	ابعار بسته (عرض / عمق /ارتفاع)
82	kg	وزن قالمن
92	kg	وزن کل

#### یخچال فریزر دوقلو ی مجیک

#### صفحه کنترل لمسي LED

صفحه نمایشگر لمسی LED کنترل حالت های دمای یخچال فریزر را بسیار راحت تر می سازد.



## سیستم نوفراست و جریان هوای چندگانه یک با کمک سیستم جریان هوای چندگانه یک محیط پیوسته سرد بدون نیاز به یخ زدایی ایجاد می شود.

#### صفر درجه

محفظه جداگانه با درجه حرارت ۳ - ۲ - درجه سانتی گراد برای نگه داشتن تازه تر میوه و سبزیجات بسیار مناسب است.



#### نور LED داخل يخچال

نور LED جدید در مقایسه با نور لامپ های سنتی در مصرف انرژی کارآمدتر و سازگارتر با محیط زیست است.

LED هـر گوشـه ای از محفظـه یخچـال را روشـن مـی کنـد ، بنابرایـن شـما مـی توانیـد بهـتر داخل یخچال را ببینید.



#### کشو جادار و بزرگ

کشوی یخچال با ارتفاع ۲۷٫۵ سانتی متر و نزدیک به MOL حجم دارد،که فضایی مناسب و بزرگی برای قرار دادن ظروف دسر می باشد و از دیگر کشو ها را برای نگهداری مواد غذایی منجمد می توان استفاده کرد.



## MAGIC

COOLING

#### BCD - 515WY





		BCD-515WY
220~240 / 50	V / Hz	ولتاژ افرکانس
564(348/216)	L	عبيم كل
514	L	عبع مغير
337	L	هيم مغير يفهال
177	L	هیم م <i>فید فریزر</i>
A+	-	ر تبه مصرف انرژی
SN,N,ST,T	-	كىلاس (SN=10 <sup>~°</sup> 32C, N=16 <sup>~°</sup> 32C, ST=16 <sup>~°</sup> 38C, T=16 <sup>~°</sup> 43C) رطوبىتى
1.126	kWh/24h	انرژی مفیرفی به ازای هر <b>24</b> ساعت (روز)
411	kWh/year	انرژی مفیرفی به ازای هر سال
R600a/68	R/g	نوع مایع فتک کننده / شار ژ
4*	-	امتياز ستاره فريزر
11	kg/24 h	ظرفیت انبممار / <b>24</b> ساعت
43	dB(A)	בקאאה עושה שות כ סגנו
10	h	ع <i>داک</i> ثر ذفیره انرژی فریزر در هنگا <sup>م</sup> قطع برق
CE/GS/CB	-	کواهی استاندارد ( CE / ISO 9001/2 / LGA etc.)
910*643*1786	mm	ابعاد رستگاه (ارتفاع / عمق اعرض)
977*727*1896	mm	ﺍﺑﻌﺎﺭ ﺑﺴﺘﻪ (ﺍﺭ ﺗﻐﺎﻉ / ﻋﻤﻖ /ﻋﺮﺵ)
99	kg	وزن غالص
107	kg	פנט אא





BCD-536WY			
220~240 / 50	V / Hz	פְנִזּלֶ / וֹפֹּק צוֹנִיש	
630(436/194)	L	ممِع کل	
536	L	مغم مغيد	
414	L	مهم مغیر یفهال	
122	L	عمم مفيد فريزر	
A+	-	رتبه مصرف انرژی	
SN,N,ST,T	-	(SN=۱۰~°۳۲C, N=۱۲~°۳۲C, ST=۱۲~°۳۸C, T=۱۲~°٤٣C) کلاس رطوبتی	
1.123	kWh/24h	انرژی مصرفی به ازای هر ۲۴ ساعت (روز)	
410	kWh/year	انرژی مصرفی به ازای هر سال	
R600a/65g	R/g	نوع مایع فنک کننره / شار ژ	
4*	-	امتياز ستاره فريزر	
10	kg/24 h	ظرفیت انهمار / ۲۴ ساعت	
43	dB(A)	عداكثر سطح سر و صدا	
12	h	هراکثر ز <b>فی</b> ره انرژی فریزر <sub>(</sub> ر هنگام قطع برق	
CE/GS/CB	-	رواهی استانرار ( ( CE / ISO 9001/2 / LGA etc)	
912*765*1766	mm	ابعاد دستگاه (ارتفاع / عمق اعرض)	
988*780*1889	mm	ابعار بسته (ارتفاع / عمق /عرض)	
120	kg	وزن غالمن	
134	kg	وزن کل	

#### BCD - 535WY





BCD-535WY		
220~240 / 50	V / Hz	ولتاژ افراكانس
610(386/224)	L	ميم كل
535	L	مهم مفيد
367	L	مهم مفير يفهال
168	L	عمع مفيد فريزر
A+	-	ر تبه مصرف انرژی
SN,N,ST,T	-	(SN=1 ۰~°TYC, N=1 ٦~°TYC, ST=1 ٦~°TAC, T=1 ٦~° & TC) كلاس رطوبتى
1.2	kWh/24h	انرژی مصرفی به ازای هر ۲۴ ساعت (روز)
438	kWh/year	انرژی مصرفی به ازای هر سال
R600a/72g	R/g	نوع مایع فنک کننده / شارژ
4*(160L) 2*(8L)	-	امتياز ستاره فريزر
13	kg/24 h	ظرفیت انهمار / ۲۴ ساعت
42	dB(A)	عراکثر سطح سر و صدا
8	h	عداکثر زفیره انرژی فریزر <sub>در</sub> هنگام قطع برق
CE	) -	کواهی استاندار ( CE / ISO 9001/2 / LGA etc.)
910*743*1786.5	mm	ابعاد رستگاه (ارتفاع / عمق اعرض)
979*777*1877	mm	ابعاد بسته (ارتفاع / عمق /عرض)
110	kg	وزن فالص
121	kg	وزن کل





	BC-100		
123	L	ميهم مغير	
106	L	مهم مفير يفهال	
17	L	مهم مفيد فريزر	
A+	-	ر تبه مهرف انرژی	
540*545*872	mm	ابعار رستگاه (ارتفاع / عمق اعرض)	



MAGIC

BD-250				
250	L	هم مفیر فریزر		
A++	-	رتبه مقىرف انرژى		
1115*607*832	mm	ابعار بسته (ارتفاع / عمق اعرض)		



#### یخچال فریزر فرنچ BCD-536







- 🗸 بــازہ دمــا یخچــال ۲ تــا ۸ درجـہ سـانتی گــراد اســت کــہ مانیتــور UI آخرین دما را نشان می دهد.
- 🗹 بازه دمای فریزر ۷۴– تا ۱۴– درجه سانتی گراد است که مانیتوری آخرین دما را نشان می دهد.
- 🗹 انتفاب برنامہ super cooling : پیش فرض دمای انتفاہی ۷ درجہ سانتی گراد است و بعہ از ۷ ساعت خود بہ خود بہ مالت اولیه بر می گردد.
- ◄ انتفاب عملكرد holiday؛ طبق ايـن برنامـه ، محفظـه يخمال -۱ $\Lambda$  درجه حرارت را روی  $\Delta$  درجه سانتی گراد و محفظه فریزر را روی درجه سانتی گراد تنظیم می کند.
- ✓ انتفاب برنامه Alarm؛ طبق برنامه باز بودن در در زمان بیش از ۲ دقیقے و یے دمای پاییے تے از ۹۔ درجہ سانتی گےاد را هشدار می دهد.
- ✓ انتخاب برنامـه قفـل كـودك: بـراى مِلوكيـرى از مَامـوش شـدن ناغواســته دســتگاه ، كنتــرل دمــا بــه صــورت اتوماتيــک قفــل خواهد شد.
  - 🗹 آبسردکن ظرفیت ۴ لیتر آب را دارد .
- 🗸 یکی از ویژگی های امنیتی آبسـردکن قفـل کـودک اسـت کـه در هنگاه فعال بودن برنامه، آیسردکن کار نمی کند

## MAGIC



